



DATENBLATT

LOUNGER Medium 17m²



C' BkXhdZ
hWahWj XhdZkWC





hWdañ

Ø2,5x77 cm

3,8 kg (max)



hmdhhkd



Ø1,2x9 cm

0,1 kg (max)

hWddhhkd



DATENBLATT

LOUNGER Medium 17 38m²

Ballastierung

Ballastierung

Ballastrahmen (4 Stück)


Wenn eine Verankerung nicht möglich ist



49x49x1 cm



10 kg (pro Stück)



Belastungsanforderungen

Gewicht je Windlast

max. Windstärke nach europäischen Standard max. Windstärke nach europäischen Standard max. Windstärke nach europäischen Standard max. Belastung nach europäischen Standard

Crossover L

78,8 km/u

21,9 m/s

42,5 knots

425 kg

Gewicht je Windlast

40 km/u 50 km/u 60 km/u 70 km/u 80 km/u 90 km/u 100 km/u

Belastung

110 kg

171 kg

246 kg

335 kg

438 kg

- kg

- kg

Angaben pro Fuß.

Basierend auf: Spitzenwindgeschwindigkeit, gemessen am höchsten Punkt des Bauwerks! Alle Seitenteile geschlossen!
Ballastsystem verwendet!